

Helse- og atferdsundersøkelsen hos Samojed



Oslo 19.3.2017

Forord

Helse- og atferdsundersøkelsen for Samojed er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av litt tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i **undergrupper** med lave tall kunne gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to- hvis det blir regnet ut i fra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være at 2 hunder hadde albuledsdysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det bedre å bruke de reelle tallene. Det er derfor spesielt viktig at en ser prosenter i sammenheng med antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål –likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksemel vises under

Sykdom	Antall
Hosting	3
Nysing	4
N (sum)	6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing. Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkning på både hosting og nysing.

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid

fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

Antall svar og svarprosent

I undersøkelsen kom det inn 300 besvarelser. Alle har ikke svart på alle spørsmål, Antallet svar varierer fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til 300. Men husk at det er hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen.

Fordi det ikke fins noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker. Fra 2005-2014 (siste 10 år) ble det registrert ca 1517 Samojed i NKK. Prosent svar **relativt til registreringstallene siste 10 år**, er ca. 20%. Dette er en "gjennomsnittlig" svarprosent på linje med det de fleste raseklubber klarer å oppnå, en del klubber ligger over, men det er også klubber som ikke oppnår rundt 20%. Resultatene må selvsagt vurderes utfra svarprosenten, men dersom det ikke er en spesielt seleksjon av de som svarer, skulle 300 besvarelser gi et greit inntrykk av situasjonen.

Dødsårsaker

For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder. Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. Dette er ikke et veldig stor tall, men vil likevel gi et inntrykk av de viktigste dødsårsakene selv om det er usikkert.

Oslo 5.3.2017

Frode Lingaas

Generell beskrivelse (del 1)

Alder

Gjennomsnittsalderen på hundene i undersøkelsen var 4,1 år (272 levende hunder med opplysninger om alder). 38 hunder var under 1 år, 11 var 1 år, og 27 hunder var 1,5 år. Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 8,9 år.

Hundens kjønn

Antall svar 300 (152 hannhunder, 50,7% / 148 tisper; 49,3%)

Kastrering

7,1% (21 stykk) av hundene var kastret, 12 hannhunder og 9 tisper.

Kastrasjon-årsak-kjønn

Navn	Antall	Prosent
Uønsket atferd	5	25,0%
Helseårsaker	14	70,0%
Liker kastret best	1	5,0%
Annet	0	0,0%
N	20	

En god del færre hunder kasteres pga uønsket atferd (25%) i forhold til helseårsaker (70%). Hundene ble kastret ved 4,3 års alder i gjennomsnitt. Hannhundene var 2,9 år, tispene 6,4 år i gjennomsnitt. De som ble kastret pga atferd hadde en gjennomsnittlig alder på 2,8 år, mens de som ble kastret pga helse var 5,1 år i gjennomsnitt.

Av hundene som er kastret pga atferdsårsaker er både "ble lett opphisset", "aggresjon mot andre hunder" og "annet" bland det som oftest er antydning som årsak. Helseårsakene er i hovedsak oppgitt til livmorbetennelse.

Kontakt og deltagelse i forskning?


94% av eierne kan kontaktes for spørsmål og 251 eiere, ca 91% av de 274 levende hundene er villige til å bidra med blodprøver eller svaber i forskningsprosjekter angående rasens helse/velferd.

Er det tatt blodprøve siste 3 år i forbindelse med mistanke om sykdom?

Det er tatt blodprøve i forbindelse med mistanke om sykdom fra 51 av hundene (~19% av de levende hundene).

Når overtok du hunden?

15% av hundene var etter eget oppdrett; 66,7% av valpene ble over tatt ved 8-10 uker, 6,3% ved 2,5-5 mndr og 12% var over 6 mndr.



Hundens hold;

Navn	Antall	Prosent
Tynn	7	2,3%
Slank	73	24,4%
Middels/normal	205	68,6%
Litt overvektig	14	4,7%
Fet	0	0,0%
N	299	

Er det flere hunder i husholdningen?

Navn	Antall	Prosent
Nei, bare en hund	145	48,3%
Ja, en hund til	64	21,3%
Ja, flere hunder	91	30,3%
N	300	

I 51,6% av husholdningene er det flere hunder.

Har dere andre dyr i huset?

Navn	Antall	Prosent
Nei, bare hund	214	71,6%
Ja, katt	68	22,7%
Ja, andre kjæledyr i huset	7	2,3%
Ja, andre dyr "i bur"	25	8,4%
N	299	

Er det barn i husholdningen?


Navn	Antall	Prosent
Nei	167	56,0%
Ja, barn under 10 år	47	15,8%
Ja, barn over 10 år	106	35,6%
N	298	

Del II, Fysisk helse

GENERELL HELSE

Hvordan er hundens generelle helse?

294 svarte på spørsmålet. 92,5% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 6,3% vurderte helsen til middels. 1,3 prosent karakteriserte helsen som dårlig.




Navn	Antall	Prosent
Meget god	204	69,4%
God	68	23,1%
Middels	18	6,1%
Dårlig	3	1,0%
Meget dårlig	1	0,3%
N	294	

Hud, pels øre

Har hunden noen gang hatt langvarige/tilbakevendende problemer med hud/pels/øre?

Symptomer kan f.eks være håravfall, hårløse flekker, kløe, utslett, eksem, kviser, blemmer eller skorper

11% (33 hunder) responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre



Det var mulig å merke av for kategoriene under, og resultatene er gitt etter hver kategori (antall hunder og prosent av de **40** hundene som har spesifisert typen hudproblemer):

Navn	Antall	Prosent av anmerkningene på 40 hunder
Hyppig hudbetennelse/eksem/utslett	9	19,1%
Hyppig ørebetennelse	4	8,5%
Kløe/hudirritasjon	13	27,7%
Røde eller såre poter	6	12,8%
Overdreven røyting/hårtap	3	6,4%
Hårløse flekker	5	10,6%
Analkjertelproblem	3	6,4%
Tilstoppet talgkjertel	2	4,3%
Hudsvulst	0	0,0%
Parasitter	3	6,4%
Demodex (hårsekkmidd)	0	0,0%
Furunkulose	2	4,3%
Zinkmangeldermatose (ZRD)	0	0,0%
N	40	

Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon, og hyppig hudbetennelse.

Allergi

Er hunden din diagnostisert med allergi/atopi?

298 har svart på dette spørsmålet. 3 hunder (1%) har påvist allergi ved blodprøve, 6 eiere tror dette på bakgrunn av symptomer.

Hvilke symptomer på allergi/atopi har hunden din? (flere svar mulig)

De fleste hundene med mistanke om allergi viser kløe/labbebiting, ørebetennelse og hudbetennelse.

Navn	Antall
Gjentatte ørebetennelser	0
Gjentatte hudbetennelser	3
Kløe/labbebiting	7
Diare	3
Oppkast	1
Annet	1
N	9

Er hunden din diagnostisert med fôrallergi/intoleranse

11 eiere (3,7%) har krysset av for fôrallergi, 4 svarer "vet ikke". Det er særlig kløe/labbebiting, diare og hudbetennelser som er symptomene som forbindes med dette av eierne.

Demodex (hårsekkmidd)

Ikke rapportert.

Våteksem

41 hunder (13,7%) er registrert med våteksem, de fleste har hatt det mindre enn 1 gang per år.

Navn	Antall
Nei	254
Ja, mindre enn en gang per år	33
Ja, ca en gang per år	6
Ja, Oftere enn en gang per år	2
Vet ikke	5
N	300

Kløløsning

5 hunder er oppgitt med dette, alle fikk det mellom 1 og 3 år.

FORDØYELSESSYSTEMET

Har hunden hatt en eller flere av følgende tannfeil?

Navn	Antall	Prosent av anmerkninger
Melketenner som ikke felles som valp	3	1,0%
Underbitt, for lang underkjeve	0	0,0%
Tannmangel	5	1,7%
Overbitt, lang overkjeve	1	0,3%
Skjevt bitt	1	0,3%
Ingen tannfeil	277	96,5%
N	287	

Ca. 10 eiere har krysset av på ulike tannfeil. Tannmangel er hyppigst registrert med 5 hunder.

Har tannfeilen skapt problemer for hunden eller krevd behandling hos veterinær?

9 eiere har svart på dette, bare 3 oppgir at feilen har krevd behandling.

Har hunden hatt tannstein?

Navn	Antall	Prosent
Nei	117	39,3%
Hatt litt, men ikke et problem	158	53,0%
Ja, fjernet flere ganger	18	6,0%
Ja, et problem, må fjernes ofte	5	1,7%
N	298	

Har hunden hatt sårt tannkjøtt pga tannstein?

20 oppgir at de har hatt det noen ganger, 4 sier at det har skjedd ofte

Epulis

6 hunder er registrert med epulis

Har hunden hatt vedvarende, tilbakevendende eller alvorlige fordøyelsesproblemer?

Symptomer kan være oppkast, diare, forstoppelse, vekttap, appetittforandring.

10,7% av hundene (32 hunder) oppgis med større fordøyelsesproblemer.

Det er spurt om spesifikke symptomer. Totalt har 55 eiere/hunder krysset av for 70 anmerkninger / diagnoser. Det er diare/oppkast som er de vanligste symptomer (prosent er oppgitt som antall anmerkninger av de 46 hundene);

Navn	Antall	Prosent av 55 hunder
Gjentatte episoder med diare	37	67,3%
Gjentatte episoder med oppkast	24	43,6%
Gjentatte episoder med buksmerter	1	1,8%
Magesekutvidelse-/magedreining	0	0,0%
Alvorlig tarminfeksjon (eks Parvovirus)	4	7,3%
Magesår/gastritt	2	3,6%
Kronisk diare	2	3,6%
N	55	

Har den hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege?

9 hunder (3%) oppgis å ha hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege.

Har den spiserørsutvidelse ("Megaoesophagus")

1 hund er registrert med dette

Har hunden hatt leversykdom

1 hund er registrert med dette.

Har hunden hatt problemer med bukspyttkjertelen?

2 hunder er registrert med dette, en med nedsatt funksjon og en med betennelse


Brokk

6 hunder (2%) oppgis med brokk; alle spesifisert som navlebrokk.


FÔRING

Tabellene under viser hva slags fôr som blir mest brukt på rasen.


Hvor ofte bruker du tørrfôr?




Hvor ofte bruker du ferskt/ frosset fôr?




Hvor ofte bruker du matrester?



Hvor ofte gis tyggesaker, svineører o.l.?



Hvor ofte gis det bruskebein/kraftbein?



HJERTE/KARSYSTEMET

Har hunden hatt symptomer på hjertesykdom? (f.eks. kramper, besvimelse, nedsatt utholdenhet eller pustebesvær)

3 eiere (1%) oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom, 2 eiere svarer "vet ikke". 3 eiere har spesifisert symptomer på hjertesykdom;

Navn	Antall
Nedsatt utholdenhet, henger etter på tur	3
Hoste	0
Besvimelse	1
Kramper	1
Liten av vekst eller tynn	0
N	3


Har hunden en eller flere kjente hjerteproblemer?

Navn	Antall
Nei	283
Medfødt hjertefeil	1
Hjertemuskelsykdom	0
Hjerterytmeforstyrrelser	0
Bilyd	2
Klaffefeil	1
Hjertesvikt	1
N	285

LUFTVEIER

Har hunden hatt symptom på sykdom i luftveisorganene (nese, luftrør, lunger)? F.eks tungpustethet, rennende nese, nysing, pesing?

31 eier (10,4%) svarte ja på det generelle spørsmålet, 83,3% svarer nei, resten usikre.



Kryss av dersom du kjenner årsaken til hundens problemer?

Navn	Antall
Nesekatarr, snue, rhinitt	3
Kennelhoste	25
Bronkitt	0
Lungebetennelse	1
Tracheal kollaps (luftrør som kollapser)	0
N	29

Du har svart at hunden har hatt kennelhoste, har den hatt det flere ganger?

Ca halvparten av de med kennelhoste har hatt det flere ganger

Har hunden fått diagnosen nesemidd?

7 eiere (2,3%) oppgir nesemidd hos hunden

ØYESYKDOMMER

Har, eller har hunden noen gang hatt sykdom i øye eller øyelokk? (herunder ektropion, entropion, cherry eye)?

Anmerkninger på øye er registrert hos 30 hunder (10,1%), 27 har spesifisert under (prosentene er oppgitt som prosent av de 27 hundene som har spesifisert, ikke alle hunder i undersøkelsen):

Navn	Antall	Prosent av 27 hunder
Hornhinnen	3	11,1%
Øyebetennelse/øyekatarr	21	77,8%
Øyelokk/blinkhinne (inkl. entropion(innoverbøyd)/ektropion(hengende))	3	11,1%
Linsen	3	11,1%
Regnbuehinnen	0	0,0%
Netthinnen (PRA mm)	0	0,0%
N	27	

Øyebetennelse; er spesifisert hos 21 hunder; de fleste har hatt det sjelden

Navn	Antall
1-2 ganger i løpet av livet	19
1-2 ganger i året	1
3 eller flere ganger i året	0
Mer eller mindre kontinuerlig	1
N	21

For øyelokk/blinkhinne er anmerkningene spesifisert hos bare 2 hunder, se tabellen under;

Navn	Antall
Trange eller tette tårekanaler	0
Ekstra eller feilstilte øyehår (Distichiasis/ektopisk cilium)	1
Kul/svulst på øyelokk	0
Innoverbøyde øyelokk (entropion)	1
Hengende øyelokk (ektropion)	0
"Cherry eye" prolaps av tårekjertelen	0
N	2

Det er registrert få anmerkninger på øyelokk.

Sykdom i linsen

3 tilfelle av katarakt/grå stær er observert.

Har hunden vært øyelyst?

177 hunder (59%) har vært øyelyst, 11 (3,7%) oppgir «vet ikke»

Når ble hunden øyelyst sist?

Navn	Antall	Prosent
Under 1 år siden	44	24,9%
Ca 1 år siden	42	23,7%
2-4 år siden	55	31,1%
Mer enn 5 år siden	32	18,1%
Husker ikke	4	2,3%
N	177	

Hvordan bedømmer du hundens syn?

Navn	Antall	Prosent
Meget bra (normalt)	293	98,0%
Litt nedsatt	5	1,7%
Dårlig	1	0,3%
Blind	0	0,0%
N	299	

Har hunden Progressiv Retinal Atrofi (PRA) (klinisk undersøkelse)?

Ingen hunder er registrert med PRA

Har hunden hatt andre øyesykdommer?

Navn	Antall	Prosent
Nei	266	89,9%
Retinal dyslasi	0	0,0%
PPM-persisterende puillmembran	0	0,0%
Annet	17	5,7%
Vet ikke	13	4,4%
N	296	

LEDD-SKJELETT-MUSKEL

Har hunden (el har hatt) sykdom i ledd, muskel eller skjelett?

Navn	Antall	Prosent
Ja	28	9,4%
Nei	264	88,3%
Vet ikke	7	2,3%
N	299	

Leddproblemer

Det er gjort 53 anmerkninger på 44 hunder

Navn	Antall
Osteochondrose/bruskløsning (fortykket/løs bit av leddbrusk)	2
Artrose (forkalkning)	14
Leddbetennelse	4
Korsbåndskade	7
Løs kneskål – patellaluksasjon	1
Halthet	25
N	44

Atrose og halthet er vanligst observert.

For artrose ble det spesifisert for 12 hunder, 7 med artrose i hoftene, 2 i albueledd, 1 i kneledd og 2 i skulderledd. 3 av 14 eiere mener at det kan være et resultat av skade.

Hvor gammel (ca antall år) var hunden din første gang den fikk diagnosen artrose?

Navn	Antall
mindre enn 1	0
1	5
2	1
3	0
4	0
5	2
6	1
7	0
8	0
mer enn 8	4
N	13

Det er en tendens til at artrose enten opptrer hos ganske unge hunder eller hos litt eldre hunder

Korsbåndskade, på ett eller begge bein?

6 hadde på 1 bein, 1 hadde på begge

Har hunden hatt noen av muskel-skjelett-feilene/problemene under?

Det er gitt 48 anmerkninger på 36 hunder

Navn	Antall
Stivhet	24
Smerter	18
Muskelsykdom	1
Spondylose	0
Skiveprolaps	4
Medfødt stumphale	0
Medfødt haleknekk	1
Haleknekk etter skade	0
N	36

En del hunder har stivhet/smerte

Er hunden offisielt HD-røntget? (HD=Hofteleddsdysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	225	75,3%
Nei	68	22,7%
Vet ikke	6	2,0%
N	299	

HD-grad hos røntgede hunder

Navn	Antall	
A (fri)	137	61,4%
B (fri)	37	16,6%
C (svak)	26	11,7%
D (middels)	12	5,4%
E (sterk)	5	2,2%
Vet ikke	6	2,7%
N	223	

Husk at NKK tallene kan være bedre enn tall fra helseundersøkelsen pga høyere antall registrerte.

For HD-røntgede hunder, ser du tegn til smerte/halthet?

Navn	Antall
Nei, aldri	180
Usikker	12
Halt av og til	13
Halter ofte	2
Vet ikke	1
N	208

AD (Albueleddssysplasi)

Er hunden offisielt AD røntget? (AD=Albueleddssysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	61	20,4%
Nei	209	69,9%
Vet ikke	29	9,7%
N	299	

Hvilken AD status har din hund?

Navn	Antall
FRI	59
Mild grad	0
Moderat	0
Sterk grad	0
Har AD, husker ikke grad	0
Vet ikke	1
N	60

For AD-røntgede hunder, ser du tegn til smerte/halthet?

Navn	Antall
Nei, aldri	47
Usikker	5
Halt av og til	2
Halter ofte	1
Vet ikke	0
N	55


Er hundens rygg røntget? (spondylose)

Navn	Antall
Ja, fri	12
Ja, har spondylose	0
Nei	264
Vet ikke	23
N	299

MOSJON OG TREKK

Mosjon

Ca. hvor mange timer går hunden på på tur hver dag?




Det kan se ut til at hundene i gjennomsnitt går på tur 1time og 20 min i ukedagene, og nesten 2 timer per dag i helgene.

Hva slags underlag går hunden mest på?

Navn	Antall	Prosent
Asfalt	7	2,3%
Grus	21	7,0%
Blanding asfalt og grus	101	33,4%
Mest skogsterreng	173	57,3%
N	302	


Trener du trekk regelmessig med hunden?



Du har svart at du trener trekk regelmessig, hvor mange ganger i uka trekker hunden?


	1 gang	2 g	3 g	4 g	5 g	6 g	7 g
Syssel, antall ganger	35,2%	31,5%	18,5%	5,6%	1,9%	0,0%	7,4%
Vogn/doning	29,5%	36,4%	18,2%	11,4%	4,5%	0,0%	0,0%
Jogging	22,5%	45,0%	17,5%	2,5%	2,5%	2,5%	7,5%
Trekker dekk/annet	36,4%	36,4%	21,2%	0,0%	0,0%	0,0%	6,1%
Snørekjøring eller pulk om vinteren	8,2%	31,8%	36,5%	14,1%	7,1%	0,0%	2,4%
Slede eller kickspark om vinteren	18,2%	29,1%	18,2%	18,2%	16,4%	0,0%	0,0%

Brukes hunden til andre aktiviteter? Flere kryss mulig



Navn	Antall	Prosent
Lydighet, rally-lydighet	40	26,5%
Agility	18	11,9%
Søk/smeller	19	12,6%
Redningshund	3	2,0%
Terapihund/besøkshund	12	7,9%
Weightpull	4	2,6%
Utstilling	92	60,9%
Annet	51	33,8%
N	151	

Har hunden problemer med snø/isklumper under potene vinterstid?




Navn	Antall	Prosent
Nei	46	15,3%
Meget sjelden	90	30,0%
Av og til	104	34,7%
Ofte	27	9,0%
Meget ofte	7	2,3%
Vet ikke	26	8,7%
N	300	

Klipper du pelsen under potene ?


Navn	Antall	Prosent
Nei	113	37,5%
Ja	188	62,5%
N	301	

Har hunden problemer med snøklumper i pelsen på vinterstid?



Navn	Antall	Prosent
Nei	112	37,5%
Meget sjelden	82	27,4%
Av og til	68	22,7%
Ofte	8	2,7%
Meget ofte	2	0,7%
Vet ikke	27	9,0%
N	299	

Hvor bor hunden ?



Navn	Antall	Prosent
Bare ute	17	5,6%
Hovedsakelig ute	32	10,6%
Inne av og til	32	10,6%
Hovedsakelig inne	221	73,2%
N	302	

NERVESYKDOMMER

Kryss av hvis din hund har noe av det følgende, flere valg mulig

Navn	Antall
Døvhets	0
Epilepsi-lilgnende anfall	0
Epilepsi bekreftet av dyrlege	1
Annet	7
N	8

REPRODUKSJONSPROBLEMER / REPRODUKSJONSORGANER

HANNHUNDER (152 stykk)

Har din hannhund hatt noen av følgende sykdommer/problemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Kryptorchid - medfødt mangel på en testikkel	3
Kryptorchid - medfødt mangel på to testikler	0
Godartet prostataforstørrelse	1
Betennelse i prostata	1
Forhudskatarr	18
N	23

Det er registrert en del hunder med forhudskatarr, hos ca 11% av hannhundene.

Du har krysset av for forhudskatarr, hvor stort er problemet?

Navn	Antall	Prosent
Drypper bare av og til	9	52,9%
Drypper peridoevis, men blir fort bedre med skylling/behandling	6	35,3%
Drypper ganske ofte	2	11,8%
Drypper mer eller mindre kontinuerlig, kortvarig effekt av behandling	0	0,0%
N	17	

Har din hannhund hatt noen av følgende reproduksjonsproblemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Sterilitet	0
Paret - har kull - flere tomme tisper	1
Paret flere- alle tomme	0
Lite interessert i "klare" tisper	1
N	2

TISPER (148)

Har din hund hatt noe av det følgende?

Navn	Antall
Livmorbetennelse	12
Skjedekatarr	2
Sterilitet	0
Abort	1
Cyste på eggstokk	0
Innbilt svangerskap	21
Herpes-infeksjon?	0
N	33

Innbilt svangerskap (14,2%) og livmorbetennelse (8,1%) utgjør de hyppigste anmerkningene.

Hvor ofte har tisper løpetid?

Navn	Antall	Prosent
sjeldnere enn 1 gang pr. år	3	2,1%
ca 1 gang pr. År	23	15,9%
ca 2 ganger pr. År	102	70,3%
oftere enn 2 ganger pr. år	3	2,1%
Vet ikke	14	9,7%
N	145	

VALPER

Ca 23% av tispene har hatt valper (34 stykk), antall kull går fram av tabellen under

Antall kull	Antall
1	13
2	15
3	5
4	1
mer enn 4	0
Totalt	34

Det er totalt oppgitt 62 kull på tispene i undersøkelsen

Har parringsklar tise avvist hannhunden?

Navn	Antall
Nei, aldri	56
Har hendt	4
Ikke uvanlig	3
Svært ofte	2
Vet ikke	58
N	123

Har hun noen gang fått valper med feil eller misdannelser?

Bare 1 eier oppgir at det er sett feil/misdannelse hos valper

Navn	Antall
Haleknekk	0
Hareskår	0
Ganespalte	0
Bukbrokk	0
Annet	1
N	1

Har tisa hatt problemer med å bli drektig etter parring?

7 eiere oppgir at hunden har opplevd dette

Har tisa hatt komplikasjoner ved valping?

Det er oppgitt 14 tilfeller av komplikasjoner på ca 64 fødsler, dvs ca 22,5% av fødslene

Navn	Antall	Prosent av 23
Nei	20	58,8%
Ja, eier løste problemet selv	1	2,9%
Ja, trengte hjelp av veterinær	3	8,8%
Ja, måtte ta keisersnitt!	10	29,4%
Vet ikke	0	0,0%
N	34	

Hva var årsaken til problemet?

Navn	Antall
Feilstilling hos valp(er)	2
For store valper	1
Ingen eller svake veer	1
Veene avtok over tid	6
Andre	4
Vet ikke	2
N	14

Tre tisper har vært inseminert, 1 gikk tom.

NYRE/URINVEIER

Urinveisproblemer.

Det er hovedsakelig urinstein som er registrert i gruppen av urinveisproblemer.

Navn	Antall
Akutt nyresvikt	1
Kronisk nyresvikt	1
Høye "nyreverdier"-tegn på nyresvikt	0
Protein - losing nephropaty	0
Nyrebekkenbetennelse	0
Urinveisinfeksjon/Blærekatarr	28
Urinstein	1
Urinlekkasje	3
Blæreatoni (slapp urinblære)	0
N	32

Det er i hovedsak tispene som har urinveisbetennelse (24 av 28), altså ca 16% av tispene.

HORMONELLE SYKDOMMER

Har hunden hatt en hormonell sykdom?

Det er rapportert 2 tilfeller av dette; 1 addison og 1 "annet" er spesifisert.

BLODSYKDOM OG IMMUNSYSTEM

Det er ikke registrert tilfelle av autoimmun hemolytisk anemi.

SVULSTER/KULER OG KREFT

Har din hund hatt kuler, svulster, kreftsykdom?

18 eiere (6,3%) oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom, 5 er usikre.

Hvor har din hund hatt svulster eller kreftsykdom?

Her kan eier krysse av på flere alternativer/steder der det har vært kreft.

Navn	Antall
Hud	4
Fordøyelsessystemet	1
Luftveier	0
Forplantningsorganer/livmor/jur/testikler	12
Urinveiene	0
Skjelett	0
Nervesystemet (hjernen)	0
Bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)	1
Annet	3
Vet ikke	8
N	28

De fleste svulster er registrert i forplantningsorganer (12 hunder) og hud (4). 3 hunder er registrert med «annet» og 8 er usikre.

HUDSVULSTER

Navn	Antall
Fettkul	1
Talgcyste	2
Histiocytom	0
Mastcelletumor/Mastocytom	0
Annen godartet	2
Annen ondartet	0
Annen med usikker diagnose	0
N	4

De fleste svulstene i hud ut ser ut til å være godartet/usikker diagnose.

Kreft i fordøyelsessystemet, kryss av for den eller de typene hunden har hatt

1 magekreft er registrert

1 tarmkreft er registrert

Kreft i luftveier

Ikke registrert

Kreft i skjelettet

Ikke registrert

Kreft i forplantningsorganer

1 i prostata

0 i testikkel

0 i livmor

0 i eggstokk

7 jursvulster

Kreft i urinveiene

Ikke registrert

Kreft i bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)

1 lymfekreft registrert

Har hunden vist unormal reaksjon på bedøvelse eller narkose?

Navn	Antall	Prosent
Vet ikke, aldri fått bedøvelse eller narkose	63	22,7%
Nei, antagelig helt normalt	193	69,4%
Trenger mer enn vanlig	4	1,4%
Trenger mindre enn vanlig	3	1,1%
Sovner veldig dypt	11	4,0%
Våkner veldig sent	10	3,6%
N	278	

Har hunden vist bivirkning mot medisiner?

Navn	Antall	Prosent
Nei	236	85,8%
Vet ikke	27	9,8%
Ja, av vaksiner	3	1,1%
Ja, av parasittmidler	5	1,8%
Ja, av antibiotika	4	1,5%
Ja, av smertestillende medisiner	3	1,1%
N	275	

Har hunden hatt flåttbåren sykdom (Borreliose Anaplasma/Erlichiose)?

3 registrert

Lever hunden din?

Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 8,9 år.

Hva var dødsårsak eller årsak til avliving?

Navn	Antall
Vet ikke	1
Hudsykdom	1
Hjerteproblem	0
Hjerneslag	0
Kreft	5
Alderdom, ble gammel og svk	8
Allergisk sykdom	0
Ledd/skjelettproblemer	9
Ulykke/skade	4
Atferdsproblemer	2
Nyreproblem	1
Plutselig uventet død	3
Annet	5
N	26


Det er bare registreringer på 26 hunder som gjør tallene litt usikre. Men det ser ut til at alderdom og ledd/skjelettproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving. 5 eiere oppgir «annet»

Del III: Atferdsproblematikk

Atferdsdelen starter med noen generelle spørsmål om eierens vurdering av enkelte egenskaper hos hunden. Resultatene fra hvert av spørsmålene gis i form av frekvenstabeller og diagrammer.

Hvordan er du fornøyd med hundens generelle atferd?

94,9% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,1% er middels fornøyd, mens ingen vurderer den til dårlig/meget dårlig.



Navn	Antall	Prosent
Meget godt	210	71,2%
Godt	70	23,7%
Middels	15	5,1%
Dårlig	0	0,0%
Svært dårlig	0	0,0%
N	295	

GENERELLE VURDERING AV HUNDENS ATFERD

Innledningsvis i atferdsdelen har vi først noen generelle spørsmål der eieren er bedt om å vurdere/beskrive enkelte momenter ved hundens atferd. Det er en høy svarprosent på disse spørsmålene.

Hunden min kan beskrives som:

Kontaktsøkende

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	0	0,0%
2- lite riktig	2	0,7%
3 - hverken riktig eller uriktig	13	4,3%
4 - ganske riktig	70	23,3%
5 - Meget riktig	215	71,7%
N	300	

Lettlært

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,3%
2- lite riktig	15	5,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	48	16,0%
4 - ganske riktig	150	50,0%
5 - Meget riktig	86	28,7%
N	300	

Tøff

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	12	4,0%
2- lite riktig	34	11,4%
3 - hverken riktig eller uriktig	104	34,9%
4 - ganske riktig	97	32,6%
5 - Meget riktig	51	17,1%
N	298	

Reservert

Navn	Antall	Prosent
Ikke riktig	166	56,1%
Lite riktig	86	29,1%
Hverken riktig eller uriktig	31	10,5%
Ganske riktig	11	3,7%
Meget riktig	2	0,7%
N	296	

Bjaffer i meste laget

Navn	Antall	Prosent
Ikke riktig	88	29,5%
Lite riktig	72	24,2%
Hverken riktig eller uriktig	69	23,2%
Ganske riktig	51	17,1%
Meget riktig	18	6,0%
N	298	

Nysgjerrig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,3%
2- lite riktig	4	1,4%
3 - hverken riktig eller uriktig	24	8,1%
4 - ganske riktig	124	42,0%
5 - Meget riktig	142	48,1%
N	295	

Trygg

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,3%
2- lite riktig	4	1,3%
3 - hverken riktig eller uriktig	26	8,7%
4 - ganske riktig	108	36,1%
5 - Meget riktig	160	53,5%
N	299	

Selvstendig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	0	0,0%
2- lite riktig	8	2,7%
3 - hverken riktig eller uriktig	47	15,8%
4 - ganske riktig	104	35,0%
5 - Meget riktig	138	46,5%
N	297	

Usikker i noen situasjoner

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	80	26,9%
2- lite riktig	94	31,6%
3 - hverken riktig eller uriktig	55	18,5%
4 - ganske riktig	56	18,9%
5 - Meget riktig	12	4,0%
N	297	

Glad

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,3%
2- lite riktig	0	0,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	2	0,7%
4 - ganske riktig	44	14,7%
5 - Meget riktig	253	84,3%
N	300	

Humørsyk

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	192	64,6%
2- lite riktig	61	20,5%
3 - hverken riktig eller uriktig	28	9,4%
4 - ganske riktig	11	3,7%
5 - Meget riktig	5	1,7%
N	297	

Pysete/pinglete

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	157	52,9%
2- lite riktig	74	24,9%
3 - hverken riktig eller uriktig	47	15,8%
4 - ganske riktig	15	5,1%
5 - Meget riktig	4	1,3%
N	297	

Full av temperament

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	73	24,5%
2- lite riktig	72	24,2%
3 - hverken riktig eller uriktig	91	30,5%
4 - ganske riktig	39	13,1%
5 - Meget riktig	23	7,7%
N	298	

UØNSKET ATFERD OVERFOR ANDRE HUNDER

LØSE HUNDER

Hender det at hunden, når den er **LØS**, slåss (alvorlig) med andre hunder av

Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	214	73,0%
Meget sjelden	43	14,7%
Sjelden	12	4,1%
Av og til	19	6,5%
Ofte	3	1,0%
Svært ofte	2	0,7%
N	293	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	270	93,4%
Meget sjelden	14	4,8%
Sjelden	3	1,0%
Av og til	2	0,7%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	289	

I BÅND

Hender det at hunden, når den er i **BÅND**, viser aggressive signaler eller utagerte mot andre hunder av


Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	172	57,5%
Meget sjelden	57	19,1%
Sjelden	13	4,3%
Av og til	36	12,0%
Ofte	15	5,0%
Svært ofte	6	2,0%
N	299	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	247	83,2%
Meget sjelden	25	8,4%
Sjelden	7	2,4%
Av og til	8	2,7%
Ofte	7	2,4%
Svært ofte	3	1,0%
N	297	

Har hunden gjort utslag mot andre spann/enkelthunder ved passering?



Navn	Antall	Prosent
Nei	185	63,1%
Sjelden	45	15,4%
Av og til	22	7,5%
Ofte	16	5,5%
Svært ofte	7	2,4%
Vet ikke	18	6,1%
N	293	

Har hunden noen gang bitt andre hunder (med synlig sår)

Av samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	261	88,2%
Meget sjelden	28	9,5%
Sjelden	3	1,0%
Av og til	4	1,4%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	296	

Av motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	287	98,3%
Meget sjelden	2	0,7%
Sjelden	2	0,7%
Av og til	1	0,3%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	292	

Hvis hunden ofte reagerer på andre hunder, kryss av hvis den reagerer spesielt på;

Navn	Antall	Prosent
Store hunder	48	21,4%
Små hunder	29	12,9%
Valper	14	6,3%
Hund med høyt energinivå	55	24,6%
Annet	29	12,9%
Reagerer ikke på andre hunder	112	50,0%
N	224	

UØNSKET ATFERD OVERFOR MENNESKER

FOR VOLDSOM LEK

For voldsom lek med barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	246	83,7%
Sjelden	32	10,9%
Av og til	8	2,7%
Ofte	6	2,0%
Svært ofte	2	0,7%
N	294	

For voldsom lek med voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	228	77,0%
Sjelden	44	14,9%
Av og til	17	5,7%
Ofte	6	2,0%
Svært ofte	1	0,3%
N	296	

For voldsom lek med fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	265	89,5%
Sjelden	22	7,4%
Av og til	6	2,0%
Ofte	3	1,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	296	

For voldsom lek med fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	266	90,5%
Sjelden	19	6,5%
Av og til	5	1,7%
Ofte	4	1,4%
Svært ofte	0	0,0%
N	294	

KNURRING

Knurring på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	265	88,3%
Meget sjelden	26	8,7%
Av og til	7	2,3%
Ofte	2	0,7%
Svært ofte	0	0,0%
N	300	

Knurring på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri	280	93,6%
Meget sjelden	14	4,7%
Av og til	5	1,7%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	299	

Knurring på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	288	97,0%
Meget sjelden	5	1,7%
Av og til	4	1,3%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	297	

Knurring på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	287	97,3%
Meget sjelden	6	2,0%
Av og til	1	0,3%
Ofte	1	0,3%
Svært ofte	0	0,0%
N	295	

GLEFSING/NAPPING/BITING

Glefsing/napping på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	235	78,3%
Meget sjelden	34	11,3%
Sjelden	11	3,7%
Noen ganger	17	5,7%
Flere ganger	3	1,0%
N	300	

Glefsing/napping på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri	275	92,6%
Meget sjelden	14	4,7%
Sjelden	4	1,3%
Noen ganger	4	1,3%
Flere ganger	0	0,0%
N	297	

Glefsing/napping på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	275	92,9%
Meget sjelden	11	3,7%
Sjelden	3	1,0%
Noen ganger	7	2,4%
Flere ganger	0	0,0%
N	296	

Glefsing/napping på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	284	95,9%
Meget sjelden	6	2,0%
Sjelden	3	1,0%
Noen ganger	3	1,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	296	

Bitt voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	286	95,7%
Meget sjelden	9	3,0%
Sjelden	1	0,3%
Noen ganger	3	1,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	299	

Bitt fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri	295	99,0%
Meget sjelden	2	0,7%
Sjelden	1	0,3%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	298	

Bitt barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri	292	98,3%
Meget sjelden	4	1,3%
Sjelden	1	0,3%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	297	

Bitt fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri	296	99,7%
Meget sjelden	1	0,3%
Sjelden	0	0,0%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	297	

I forbindelse med bevegelse inn/ut av hundekasse/bur?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	113	75,3%
Sjelden	2	1,3%
Av og til	6	4,0%
Ofte	0	0,0%
Meget ofte	1	0,7%
Vet ikke	28	18,7%
N	150	

Fjerning av mat/godbit/leke/bytte e.l.

Navn	Antall	Prosent
Aldri	200	77,5%
Meget sjelden	40	15,5%
Av og til	12	4,7%
Ofte	3	1,2%
Svært ofte	3	1,2%
N	258	

Hender det at dette skjer uprovosert/uten åpenbar grunn?

Navn	Antall	Prosent
Aldri	237	93,3%
Meget sjelden	11	4,3%
Av og til	6	2,4%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	254	

Tegn på aggresjon

«Hender det at hunden viser tegn til aggresjon»

v/bading/børsting/stelling

Navn	Antall	Prosent
Aldri	214	82,6%
Meget sjelden	30	11,6%
Av og til	10	3,9%
Ofte	5	1,9%
Svært ofte	0	0,0%
N	259	

Hvis et familiemedlem går mot hunden når den spiser

Navn	Antall	Prosent
Aldri	247	95,0%
Meget sjelden	12	4,6%
Av og til	1	0,4%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	260	

Hvis et familiemedlem stirrer på hunden

Navn	Antall	Prosent
Aldri	257	99,6%
Meget sjelden	0	0,0%
Av og til	0	0,0%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	1	0,4%
N	258	


Hvis en fremmed person prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Aldri	243	95,3%
Meget	5	2,0%
Av og til	5	2,0%
Ofte	1	0,4%
Svært ofte	1	0,4%
N	255	

ANGST OG FRYKT


Viser hunden frykt i hvis den blir utsatt for støy knyttet til noen av de situasjonene under?

Sterk trafikk?




Navn	Antall	Prosent
Nei	250	85,6%
Mild	31	10,6%
Moderat	7	2,4%
Sterk	1	0,3%
Meget sterkt	0	0,0%
Vet ikke	3	1,0%
N	292	

Tordenvær?




Navn	Antall	Prosent
Nei	148	50,0%
Mild	58	19,6%
Moderat	38	12,8%
Sterk	20	6,8%
Meget sterkt	12	4,1%
Vet ikke	20	6,8%
N	296	

Skudd/høye smell?




Navn	Antall	Prosent
Nei	112	37,7%
Mild	72	24,2%
Moderat	49	16,5%
Sterk	32	10,8%
Meget sterkt	13	4,4%
Vet ikke	19	6,4%
N	297	

Fyrverkeri (nyttårsaftnen)?



Navn	Antall	Prosent
Nei	69	23,2%
Mild	55	18,5%
Moderat	54	18,1%
Sterk	45	15,1%
Meget sterkt	34	11,4%
Vet ikke	41	13,8%
N	298	

Viser hunden angst når den for første gang blir utsatt for en ukjent situasjon (bilkjøring, heis el)?




Navn	Antall	Prosent
Nei	196	65,8%
Mild	83	27,9%
Moderat	16	5,4%
Sterk	3	1,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	298	

Når hunden blir børstet, badet, kloklipp o.l. av familiemedlemmer?


Navn	Antall	Prosent
Nei	228	76,5%
Mild	48	16,1%
Moderat	16	5,4%
Sterk	5	1,7%
Meget sterk	1	0,3%
N	298	

Redd for å gå i bratte/åpne trapper?



Navn	Antall	Prosent
Nei	233	78,7%
Mild	39	13,2%
Moderat	13	4,4%
Sterk	6	2,0%
Meget sterk	3	1,0%
Vet ikke	2	0,7%
N	296	

Viser hunden tegn på angst når den blir forlatt alene hjemme, i bilen o.l. (separasjonsangst)



Viser hunden tegn på angst når den blir forlatt alene hjemme, i bilen o.l. (separasjonsangst)? (N = 297)

Navn	Antall	Prosent
Nei	230	77,4%
Mild	38	12,8%
Moderat	19	6,4%
Sterk	6	2,0%
Meget sterk	4	1,3%
N	297	

Er hunden redd for støyende objekter som støvsuger o.l.?


Navn	Antall	Prosent
Nei	220	73,6%
Mild	55	18,4%
Moderat	18	6,0%
Sterk	5	1,7%
Meget sterk	1	0,3%
N	299	

Redd for å gå på glatte / blanke gulv?

Navn	Antall	Prosent
Nei	267	90,2%
Mild	21	7,1%
Moderat	3	1,0%
Sterk	5	1,7%
Meget sterk	0	0,0%
N	296	

ANGST FOR ANDRE HUNDER

Hund av samme/større størrelse?



Navn	Antall	Prosent
Nei	251	85,1%
Mild	26	8,8%
Moderat	11	3,7%
Sterk	6	2,0%
Meget sterk	1	0,3%
N	295	

Hund av mindre størrelse?

Navn	Antall	Prosent
Nei	265	89,5%
Mild	22	7,4%
Moderat	6	2,0%
Sterk	2	0,7%
Meget sterk	1	0,3%
N	296	

ANGST FOR MENNESKER FREMMEDE

Fremmed voksen mann?

Navn	Antall	Prosent
Nei	267	90,2%
Mild	19	6,4%
Moderat	7	2,4%
Sterk	3	1,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	296	

Fremmed voksen kvinne?

Navn	Antall	Prosent
Nei	278	93,3%
Mild	15	5,0%
Moderat	4	1,3%
Sterk	1	0,3%
Meget sterk	0	0,0%
N	298	

Fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Nei	284	95,6%
Mild	7	2,4%
Moderat	4	1,3%
Sterk	1	0,3%
Meget sterk	1	0,3%
N	297	

Redd når en ukjent person kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Nei	290	97,0%
Mild	7	2,3%
Moderat	2	0,7%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	299	

Redd hvis fremmed prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Nei	283	94,3%
Mild	13	4,3%
Moderat	4	1,3%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	300	

FAMILIEMEDLEMMER

Hunden er redd voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	297	100,0%
Mild	0	0,0%
Moderat	0	0,0%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	297	

Hunden er redd barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	293	99,0%
Mild	0	0,0%
Moderat	1	0,3%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
Vet ikke	2	0,7%
N	296	

HUNDEN OG BJEFFING

«Hender det at hunden bjeffer på»

Bjeffing på barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	213	72,4%
Sjelden	26	8,8%
Av og til	19	6,5%
Ofte	4	1,4%
Svært ofte	2	0,7%
Vet ikke, ikke barn i familien	30	10,2%
N	294	

Bjeffing på voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	200	67,3%
Sjelden	50	16,8%
Av og til	34	11,4%
Ofte	7	2,4%
Svært ofte	6	2,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	297	

Bjeffing på fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	242	81,8%
Sjelden	30	10,1%
Av og til	18	6,1%
Ofte	4	1,4%
Svært ofte	2	0,7%
N	296	

Bjeffing på fremmede voksne?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	220	74,1%
Sjelden	43	14,5%
Av og til	28	9,4%
Ofte	4	1,3%
Svært ofte	2	0,7%
N	297	

Bjeffing når det ringer på døra?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	166	55,9%
Sjelden	46	15,5%
Av og til	41	13,8%
Ofte	24	8,1%
Svært ofte	20	6,7%
N	297	

Bjeffing når kjente kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	165	55,7%
Sjelden	40	13,5%
Av og til	39	13,2%
Ofte	29	9,8%
Svært ofte	23	7,8%
N	296	

Når fremmede kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	178	59,7%
Sjelden	38	12,8%
Av og til	46	15,4%
Ofte	21	7,0%
Svært ofte	15	5,0%
N	298	

Når noen går forbi bilen?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	231	78,0%
Sjelden	36	12,2%
Av og til	20	6,8%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	4	1,4%
Vet ikke	5	1,7%
N	296	

Bjeffing når noen går forbi hus hage?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	135	45,0%
Sjelden	53	17,7%
Av og til	66	22,0%
Ofte	29	9,7%
Svært ofte	17	5,7%
Vet ikke, har ikke hage	0	0,0%
N	300	

I møte med fremmede mennesker (eks. ute på tur)?


Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	243	81,0%
Sjelden	41	13,7%
Av og til	15	5,0%
Ofte	1	0,3%
Svært ofte	0	0,0%
N	300	

Bjeffing i møte med fremmede hunder?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	143	47,7%
Sjelden	63	21,0%
Av og til	57	19,0%
Ofte	26	8,7%
Svært ofte	11	3,7%
N	300	

JAKTATFERD

**Hunden viser tegn til jaktatferd (vil løpe etter):
Når den ser/lukter vilt (rådyr, hare osv)**



Navn	Antall	Prosent
Nei	25	8,4%
Mild	62	20,9%
Moderat	68	23,0%
Sterk	81	27,4%
Meget sterk	60	20,3%
N	296	

Når katter eller andre smådyr løper fra den

Navn	Antall	Prosent
Nei	21	7,1%
Mild	50	16,9%
Moderat	67	22,7%
Sterk	80	27,1%
Meget sterk	77	26,1%
N	295	

Når joggere/skiløpere/syklister passerer

Navn	Antall	Prosent
Nei	171	57,0%
Mild	86	28,7%
Moderat	29	9,7%
Sterk	14	4,7%
Meget sterk	0	0,0%
N	300	


Når barn leker/løper forbi

Navn	Antall	Prosent
Nei	175	58,9%
Mild	81	27,3%
Moderat	27	9,1%
Sterk	12	4,0%
Meget sterk	2	0,7%
N	297	

Har hunden bærelyst?

Navn	Antall	Prosent
Nei	55	19,6%
Mild	52	18,6%
Moderat	104	37,1%
Sterk	55	19,6%
Meget sterk	14	5,0%
N	280	

Hva gjør hunden hvis den får en tøydokker/"kosedyr" o.l.?



Navn	Antall	Prosent
Får aldri slike leker	33	11,1%
Lite interessert/mister fort interesse	43	14,5%
Leker/"koser seg" med byttet-ødelegges ikke	80	27,0%
Leker/rister - ødelegges etter hvert	118	39,9%
Leker/rister-ødelegges raskt	21	7,1%
Vet ikke	1	0,3%
N	296	

Tegn på stress

Stress/ubehag ved bilkjøring?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	242	81,2%
Mild/sjelden	22	7,4%
Moderat/av og til	18	6,0%
Sterk/ofte	11	3,7%
Meget sterk/ofte	5	1,7%
N	298	

Sammen med andre hunder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	221	73,9%
Mild/sjelden	45	15,1%
Moderat/av og til	23	7,7%
Sterk/ofte	7	2,3%
Meget sterk/svært ofte	3	1,0%
N	299	

Tegn til stress under lek?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	197	66,3%
Mild/sjelden	76	25,6%
Moderat	19	6,4%
Sterk/ganske ofte	4	1,3%
Meget sterk/ofte	1	0,3%
N	297	

På nye steder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	181	61,4%
Mild/sjelden	75	25,4%
Moderat/av og til	31	10,5%
Sterk/ofte	6	2,0%
Meget sterk/ofte	2	0,7%
N	295	

Roer hunden seg raskt ned etter stress?

Navn	Antall	Prosent
Nei/svært seint	2	0,7%
Mild/seint	11	3,8%
Moderat	40	13,8%
Ganske raskt	109	37,6%
Meget raskt	128	44,1%
N	290	

Hunden er avslappet hjemme

Navn	Antall	Prosent
Stemmer bra	275	91,7%
Stemmer delvis	19	6,3%
Hverken avslapet eller urolig	4	1,3%
Stemmer lite	2	0,7%
Stemmer ikke	0	0,0%
N	300	

Svarer hundens mentalitet(gemytt) til de forventningene du hadde da du valgte denne rasen?


Navn	Antall	Prosent
Ja	269	90,6%
Nei	15	5,1%
Vet ikke	13	4,4%
N	297	

Har hunden uvaner (tendens til repeterende atferd, hyppig slikking, biting o.l.)?

Navn	Antall	Prosent
Nei, hunden har ikke slik atferd	238	81,0%
Ja, hyppig biting i poter	8	2,7%
JA, mye slikking forbein	31	10,5%
JA stadig slikking/biting flanke/lår	12	4,1%
JA, jager hale meget ofte	5	1,7%
Ja, annet	12	4,1%
N	294	


TIL SLUTT NOEN «ANDRE ATFERDSTREKK» ☺

Er hunden glad i mat?




Navn	Antall	Prosent
Meget dårlig appetitt	1	0,3%
Liten appetitt / -kresen	30	10,1%
Helt vanlig appetitt	126	42,3%
Ganske stor appetitt	74	24,8%
Ekstremt matglad!	67	22,5%
N	298	

Hender det at hunden stjeler mat (inne)?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	133	44,6%
Sjelden	96	32,2%
Av og til	56	18,8%
Ofte	7	2,3%
Meget ofte	6	2,0%
N	298	

Hvis den får mulighet; hender det at hunden spiser møkk/avføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	98	33,0%
Sjelden	78	26,3%
Av og til	80	26,9%
Ofte	34	11,4%
Meget ofte	7	2,4%
N	297	

Hvis den får mulighet; hender det at hunden ruller seg i møkk/avføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	161	54,2%
Sjelden	53	17,8%
Av og til	54	18,2%
Ofte	14	4,7%
Meget ofte	5	1,7%
Vet ikke	10	3,4%
N	297	

Er hunden glad i å svømme?




Navn	Antall	Prosent
Absolutt ikke	69	23,2%
Lite glad i vann	78	26,2%
Svømmer av og til	94	31,5%
Glad i å svømme	20	6,7%
Veldig glad i å svømme	14	4,7%
Vet ikke, har ikke prøvd	23	7,7%
N	298	

Sover hunden din i sengen?



Navn	Antall	Prosent
Aldri	183	61,4%
En sjelden gang	62	20,8%
Av og til	26	8,7%
Ofte	12	4,0%
Meget ofte	15	5,0%
N	298	

Får hunden ligge i vanlig sofa?



Navn	Antall	Prosent
Nei, aldri	117	39,0%
Nei, sjelden	36	12,0%
Av og til	48	16,0%
Ofte	33	11,0%
Meget ofte	66	22,0%
N	300	

Oppsummering

Generell del

1. I undersøkelsen kom det inn 300 besvarelser. I forhold til de ca 1517 Samojed som er registrert i NKK siste 10 år (2005-2014) utgjør det en «svarprosent» på ca 20%. Det er en gjennomsnittlig «svarprosent». Antall svar kan variere litt fra spørsmål til spørsmål da ikke alle har svart på alle spørsmål.
2. Antall svar 300 (152 hannhunder, 50,7% / 143 tisper; 49,3%).
3. 7,1% (21 stykk) av hundene var kastrerte, 12 hannhunder og 9 tisper. En god del færre hunder kastreres pga uønsket atferd (25%) i forhold til helseårsaker (70%).
4. Det ble gitt svar på 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 8.9 år. Det ser ut til at alderdom og ledd/skjelettproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving.
5. Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og blodprøver for å støtte forskningen på rasen.

Helse

- 294 svarte på spørsmålet. 92,5% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 6,3% vurderte helsen til middels. 1,3 prosent karakteriserte helsen som dårlig.
- 11% (33 hunder) responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre.
- Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon og hyppig hudbetennelse.
- Våteksem er sett hos 13,3% av hundene.
- Allergi er bekreftet hos 1%.
- 10 eiere har krysset av på ulike tannfeil. Tannmangel er hyppigst registrert med 5 hunder.
- 10,7% av hundene (32 hunder) oppgis med større fordøyelsesproblemer. Det er diaré og oppkast som er registrert hyppigst.
- 6 hunder (2%) oppgis med brokk; alle spesifisert som navlebrokk.
- 3 eiere (1%) oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom på hunden
- Ca 10,4% av eierne (31 stykk) rapporterte om generelle symptomer fra luftveiene på hundene.
 - Kennelhoste (25 hunder), nesemidd (7 hunder) er de vanligste rapporterte enkeltårsakene.
- Øyesykdommer er rapportert hos 30 hunder (10,1%), anmerkninger på øyebetennelse er hyppigst.
- De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn (98%), mens 5 eiere (1,7%) mener at synet er litt nedsatt. 1 eiere mener hunden ser dårlig.
- For 28 hunder (9,4%) oppgis det problemer i ledd/muskel skjelett.
 - Patellaluksasjon og osteochondrose er bare registrert hos oen få hunder.
 - Artrose er registrert hos 14 hunder.
 - Korsbåndskade hos 7 hunder.
 - Halthet hos 25 hunder.
 - Det er rapportert stivhet på 24 hunder og smerter hos 18 hunder.
- 225 av hundene (75%) i undersøkelsen er HD røntget, 26 (11,7% av de HD-røntgede) er oppgitt med svak grad av HD. 7,6% er oppgitt med middels eller sterk grad.
- 59 av hundene i undersøkelsen er AD-røntget, ingen hunder har AD.
- Det er anmerkninger på epilepsi hos bare 1 hund.
- Det er få anmerkninger på reproduksjonsorganer hos hannhundene.
- 18 har oppgitt forhudskatarr.
- 23% av tispene (34 tisper) har hatt valper.
- Hos tisper er det innbilt svangerskap (21) og livmorbetennelse (12) som utgjør de hyppigste anmerkningene.
- 32eiere har krysset av for at hunden har hatt urinveisproblemer;
 - Urinveisbetennelse ho 28

- Urinstein hos 1 hund
- Nyresvikt hos 2 hunder
- Urinlekkasje hos 5 hunder
- Det er registrert hormonelle sykdommer hos 2 hunder.
- 18 eiere (6,3%) oppgir at hunden har hatt kreftsykdom/kuler. De fleste er svulster i forplantningsorganer (12).
- Men det ser ut til at alderdom og ledd/skjelettproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving. 5 eiere oppgir «annet»

Atferd

- 94,9% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,1% er middels fornøyd, mens ingen vurderer den til dårlig/meget dårlig.
- 99% oppfatter hundene som glade (riktig/meget riktig), 89,6% som trygge, og 39,7% som tøffe.
- 22,9% karakteriseres som usikker i noen situasjoner (riktig/meget riktig), 6,4% oppgis som «pysete» («ganske riktig/meget riktig»).
- Ca 7% av hunden kan vise aggressive signaler (“ofte-svært ofte») mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd, og 7,5% slåss ofte når de er løse.
- 7,9 gjør ofte utslag mot andre spanner/hunder ved passering.
- Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede er lav.
- 0,8% kan vise tegn til aggresjon dersom fremmede forsøker å klappe hunden.
- 15,2% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for høye smell/skudd, mens 27,5% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.
- 3,3% av hundene har sterk angst for å være alene hjemme
- Rundt 2% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne
- 14,8% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.
- 15,4% bjeffer ofte eller svært ofte når noen går forbi hus/hage.
- Ellers vil 47,7% “ofte eller svært ofte” løpe etter vilt, mens 53,2% vil gjerne løpe etter katter.
- 24,6% av hundene har sterk/meget sterk bærelyst
- Ca 19% av hundene viser tendens til ulike repeterende “aktiviteter”, hyppigst oppgitt er tendens til å slikke forbein/bite flanke/lår.

Arbeidet videre.

Klubben har nå fått en god oversikt over forekomsten av en del helse og atferds-utfordringer i rasen. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige oppdrettere gi en god oversikt over situasjonen.

Eierne er stort sett fornøyd med hundens helse og atferd. Når det gjelder helse framstår rasen i hovedsak som en rase med god helse. Det er noen anmerkninger på fordøyelsessymptomer, men dette ses ofte i mange raser. Videre ses en del anmerkninger på ledd/skjelett, hud, luftveier, urinveisbetennelse og øyne.

På atferdssiden er det færre anmerkninger enn på fysisk helse og rasen framstår generelt sett med god atferd. Det er registrert en god del hunder som er sensitive for høye lyder, litt over mange andre raser. Noe repeterende aktiviteter er registrert, men igjen ikke noe mer enn andre raser.

Ved Veterinærhøgskolen vil vi kunne bistå med hjelp og kompetanse, og dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger kan en diskutere om det er mulig å få til et samarbeid. Dersom klubben ønsker å gå dypere inn i en problemstilling som er registrert i helseundersøkelsen, for å vite mer om den, er det selvsagt mulig å henvende seg til eierne i helseundersøkelsen på nytt (de som har sagt ja til at vi kan henvende oss) og stille utfyllende spørsmål. Pga konfidensialiteten er det selvsagt Veterinærhøgskolen som må gjøre dette.

Til slutt vil vi minne om at denne undersøkelsen er konfidensiell når det gjelder opplysninger om enkeltindivider og eiere og at det ikke vil komme ut flere opplysninger enn den typen frekvenstabeller som er vist i denne rapporten. Dersom vi i fremtiden velger å lage en oversikt over forekomsten av sykdommer/atferder i ulike raser kan frekvensene fra Samojed bli en del av en slik oversikt sammen med mange andre raser.

Jeg vil til slutt takke alle som har besvart undersøkelsen og takke klubben for et godt samarbeid.

Oslo 19/3-2017

Frode Lingaas